



外控壁挂桑拿炉子

HUUM休姆-是现代桑拿的新境界建立在千年的传统基础上，结合现代北欧设计，Huum加热器可提供独一无二的桑拿体验。首先看一下Huum加热器，会告诉您这是很特别的设计。不仅外观惊人，而且使用材料的质量也很高。它们优雅，耐用且经济。Huum加热器经过精心设计，可快速加热，保持更长的时间并散发更多的蒸汽。它们都是在欧盟生产的。所有这些加起来，让您与桑拿浴室中的最好的朋友在一起度过了愉快的时光。HUUM-Drop的灵感来自自然界中最纯净的事物-一滴水。加热器上滴下的每一滴水都会为您提供完美的蒸汽。Drop加热器的独特设计使热量最大化，使石头保持更长的使用时间，并提供更好的桑拿体验。Drop是壁挂式加热器。功率有4.5KW，6KW,9KW可选。

Table 1	Output kW	Room m ³	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Min gap mm
DROP 4	4.5	3-7	100	590	450	170	310	1200
DROP 6	6	5-10	120	630	470	220	310	1200
DROP 9	9	8-15	150	690	500	220 <td 310	1200	





HUUM-HIVE加热器蜂巢，顾名思义，是大型桑拿浴室的理想加热器。Hive独特的设计可使石头保持发热时间更长，无论您的桑拿公司规模大小，都能确保获得轻松的体验。受到纯粹北欧自然风光的启发，在任何桑拿浴室中都是一件美事。蜂巢是一种落地式电加热器。功率有6KW,9KW,12KW,15KW, 18KW可选。

落地外控桑拿炉子





Table 2	Ø mm	H mm	A mm	B mm	Fuse A	Cable mm ²
HIVE 6	450	750	60	570	3 x 10	5 x 1,5
HIVE 9	450	750	90	630	3 x 16	5 x 2,5
HIVE 12	555	800	120	790	3 x 20	5 x 4
HIVE 15	555	800	150	850	3x10+3x16	5x1,5+5x2,5
HIVE 18	555	800	180	910	3x16+3x16	5x1,5+5x2,5



TULIKIVI-ROUTA系列是石材表面装饰的壁挂炉子,功率有4.5KW, 6KW, 9KW可选。

外控壁挂桑拿炉子



TULIKIVI-huurre integrotu系列是石材上表面装饰的壁挂炉子由于加热器的安全距离较小,因此可以将其集成到工作台中,并可以更自由地放置在桑拿浴室中。宽大的石头隔层可提供长时间,潮湿和柔软的热量。加热器可以连接到KNX楼宇自动化系统。功率有6.8KW,9KW,10.5KW可选

落地外控桑拿炉子



TULIKIVI-TUISKU系列是石材表面装饰的壁挂炉子，由于加热器的安全距离较小，因此可以将其集成到工作台中，并可以更自由地放置在桑拿浴室中。宽大的石头隔层可提供长时间，潮湿和柔软的热量。加热器可以连接到KNX楼宇自动化系统。功率有6.8KW, 9KW,10.5KW可选



TULIKIVI-TUISKU XL系列是石材表面装饰的壁挂炉子，由于加热器的安全距离较小，因此可以将其集成到工作台，并可以更自由地放置在桑拿浴室中。宽大的石头隔层可提供长时间，潮湿和柔软的热量。加热器可以连接到KNX楼宇自动化系统。功率有13.6KW, 18KW,21KW可选



TULIKIVI-RAE系列是石材表面装饰的壁挂炉子，由于加热器的安全距离较小，因此可以将其集成到工作台中，并可以更自由地放置在桑拿浴室中。宽大的石头隔层可提供长时间，潮湿和柔软的热量。加热器可以连接到KNX楼宇自动化系统。功率有13.6KW, 18KW,21KW可选



TULIKIVI-SUMU系列是喷漆金属表面桑拿炉
子有内控和外控可选功率有6.8KW,
9KW,10.5KW可选



TULIKIVI-KUURA系列是石材表面装饰的壁挂炉子，由于加热器的安全距离较小，因此可以将其集成到工作台，并可以更自由地放置在桑拿浴室中。宽大的石头隔层可提供长时间，潮湿和柔软的热量。加热器可以连接到KNX楼宇自动化系统。功率有6.8KW, 9KW,10.5KW可选



TULIKIVI-NAAVA系列是石材表面装饰的壁挂炉子，由于加热器的安全距离较小，因此可以将其集成到工作台中，并可以更自由地放置在桑拿浴室中。宽大的石头隔层可提供长时间，潮湿和柔软的热量。加热器可以连接到KNX楼宇自动化系统。功率有6.8KW, 9KW,10.5KW可选



TULIKIVI-huurre integrated系列是石材上表面装饰的壁挂炉子. 整合方形的Huurre具有起伏的表面。表面材料是铸石，以前从未用于桑拿炉。加热器的颜色和设计非常适合深色和浅色桑拿室内。由于加热器的安全距离较小，因此可以将其集成到工作台，并可以自由地放置在桑拿浴室中。宽大的石头隔层可提供长时间，潮湿和柔软的热量。加热器可以连接到KNX楼宇自动化系统。功率有6.8KW, 9KW,10.5KW可选



TULIKIVI-KUURA2系列是石材表面装饰的壁挂炉子，由于加热器的安全距离较小，因此可以将其集成到工作台中，并可以更自由地放置在桑拿浴室中。宽大的石头隔层可提供长时间，潮湿和柔软的热量。加热器可以连接到KNX楼宇自动化系统。功率有6.8KW, 9KW,10.5KW可选



TULIKIVI-huurre系列是石材表面装饰的壁挂炉子，由于加热器的安全距离较小，因此可以将其集成到工作台中，并可以更自由地放置在桑拿浴室中。宽大的石头隔层可提供长时间，潮湿和柔软的热量。加热器可以连接到KNX楼宇自动化系统。功率有6.8KW, 9KW,10.5KW可选